НОВИНКА

ULTRABOX

Ергономіка у вас під рукою


REJS



ULTRABOX

Досконалість простору

Розробляючи нову лінію Ultra Box, ми зосередились на організації простору шухляди. Призначений для інтер'єру кухні, а також спальні, гардероби та ванної кімнати, вони радують тонкими та економічними лініями. Функціональністю у поєднанні з красою простору.





Зміст

Вступ

Достосування шухляди 5
Просто натисніть 6
Відкрийте, який хочете 7
Багато застосувань 8
Організація простору в шухляді 10
Практично та елегантно 11
Новий вимір функціональності 12
Сортувати простіше 13
Ідеальна шафа 14

Налаштуйте свою власну шухляду

Інформація для замовлення 18
Інформація для монтажу 22


ШУХЛЯДА З ФАСАДОМ

Достосування шухляди


Шухляди Ultra Box доступні в двох варіантах: **передній** і **внутрішній**. Перший надає миттєвий доступ до елементів в шухляді. Внутрішня шухляда - пропозиція для тих, хто любить мінімалізм і просту конструкцію. Це чудово працюватиме, як органайзер для кухонних елементів або шухляди для приправ.



Просто натисніть

Завдяки спеціальному механізму **Push-Open** цього достатньо злегка натиснувши на передню частину шухляди Ultra Box, щоб відкривати автоматично - легенько, тихо і плавно.
Це дуже зручне рішення, яке ви оціните особливо на кухні, де ми часто чимось зайняті або брудні руки. Нижні шухляди можна відкрити коліном або навіть ногою.

НОВИНКА
ШУХЛЯДА З ФАСАДОМ PUSH-OPEN




ТРИМАЧ

НОВИНКА

Відкрийте, який хочете

Кілька внутрішніх шухляд Ultra Box, заховані під одним, спільний фронтом – це успішний компроміс, насолоджуйтеся безперебійною лінією меблів, гарантовано естетичність і функціональність одночасно. **Тримач, тобто спеціальний механізм, який дозволяє приймати рішення, яку шухляду ми хочемо відкрити в даний момент - дозволяє висунути внутрішню шухляду, яка незмонтована з фасадом або після натискання кнопки, відкриє лише шухляду з фасадом.**





Багато застосувань

Шухляди Ultra Box - це рішення, яке дивує своєю універсальністю та багатофункціональністю. Повне висування робить легкий доступ. Будуть працювати в будь-якому приміщенні: кухня, їдальня, ванна кімната, спальня, гардероб та дитячі кімнати.

У **ванних кімнатах** шухляди це ідеальне місце для косметики, миючих засобів або рушників. Косметику варто помістити в низькі шухляди, а інші речі у глибокі і обємні.





Органайзери відмінно підійдуть в **спальні** і **гардеробній** кімнаті, завдяки якому ми будемо зберігати аксесуари та доповнення в бездоганному порядку.



Шухляди в **кухонних меблях** дозволяють максимально використовувати простір нижніх шаф для зберігання речей і забезпечити комфорт роботи.



У **робочих зонах і кабінетах** - шухляди Ultra Box полегшать упорядкувати всіх документів, а також зошитів і шкільних підручників та інших дрібниць. Їх добре встановити біля столу, наприклад, у мобільному контейнері, щоб у вас завжди був доступ до потрібних інструментів. Спеціальні металеві рами захистять продукти від переміщення та пошкодження.



Організування простору в шухляді

Висувні шухляди **Ultra Box** можна організувати кількома способами. Одним з них є **металеві каркаси та органайзери**. Функціональний спосіб збереження речей від переміщення та пошкодження.

Ultra Box доступні в двох кольорах: білий і графіт. **Органайзери** це нержавіюча сталь, з якої вони виготовлені.

Рамки та вставки можна вільно переміщати та знімати. Це дозволяє адаптуватися до потреб користувача. Таким чином - це забезпечує ще більший **комфорт використання шухляд**.







ЛОТКИ
З ДЕРЕВА

Практично та елегантно

Сучасні системи висувних шухляд **Ultra Box** можуть бути оснащені відповідними **дерев'яними лотками**, щоб допомогти організувати необхідні аксесуари. Виготовлений з натуральної деревини з покриттям матового лаку. Практичні та елегантні.



Новий вимір функціональні можливості


Ідеальний захист для шухляд Ultra Box це **килимки** виготовлені з товстого, але гнучкого матеріалу. Їх можна змінити до будь-якого розміру та достосувати для кожної шухляди. Робить це неможливим зсув і змішування речей які зберігаються. Крім того, вони **захистять** дно шухляди від подряпин і **створюють шумоізоляцію** речей.



Сортувати простіше

Використовуючи шухляди Ultra Box, ми також можемо полегшити **розділення відходів**. Завдяки **повному висуванню** шухляди Ultra Box всі відра будуть під рукою, що полегшить розділення відходів по окремих відрах.





Досконала шафа

Завдяки шухлядам **Ultra Box** навіть високі шафи на маленькій кухні можна **ідеально організувати**.

Ultra Box доступні в **4 висотах** і їх вантажопідйомність **40 кг**. Це дозволяє достосувати розміри і місткість шухляди відповідно до розміру позицій, який у вас будуть зберігатися.



ΚΑΡΓΟ MAXI ULTRA BOX



НАЛАШТУЙТЕ СВОЮ ВЛАСНУ ШУХЛЯДУ




ШАБЛОН МОНТАЖУ

Інформація про замовлення
Ultra Box - шухляди з фасадом


Ultra Box H=86






Ultra Box H=118






Ultra Box H=167





Ultra Box H=199






Ultra Box H=199 з боковим релінгом (можливість використання релінга для будь-якої висоти шухляд)








Інформація про замовлення
Ultra Box - шухляди з фасадом

ULTRABOX

Характеристика



Компоненти системи

1 Ultra Box

направляючі + боковини + ліві/праві заглушки



плавний дотяг

довжина направляючої	Ultra Box H=86		Ultra Box H=118		Ultra Box H=167		Ultra Box H=199	
	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір
300	TH03.1157.01	003, 924	TH03.1163.01	003, 924	TH03.1169.01	003, 924	TH03.1175.01	003, 924
350	TH03.1158.01	003, 924	TH03.1164.01	003, 924	TH03.1170.01	003, 924	TH03.1176.01	003, 924
400	TH03.1159.01	003, 924	TH03.1165.01	003, 924	TH03.1171.01	003, 924	TH03.1177.01	003, 924
450	TH03.1160.01	003, 924	TH03.1166.01	003, 924	TH03.1172.01	003, 924	TH03.1178.01	003, 924
500	TH03.1161.01	003, 924	TH03.1167.01	003, 924	TH03.1173.01	003, 924	TH03.1179.01	003, 924
550	TH03.1162.01	003, 924	TH03.1168.01	003, 924	TH03.1174.01	003, 924	TH03.1180.01	003, 924


push open

довжина направляючої	Ultra Box H=86		Ultra Box H=118		Ultra Box H=167		Ultra Box H=199	
	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір
300	TH03.1208.01	003, 924	TH03.1214.01	003, 924	TH03.1220.01	003, 924	TH03.1226.01	003, 924
350	TH03.1209.01	003, 924	TH03.1215.01	003, 924	TH03.1221.01	003, 924	TH03.1227.01	003, 924
400	TH03.1210.01	003, 924	TH03.1216.01	003, 924	TH03.1222.01	003, 924	TH03.1228.01	003, 924
450	TH03.1211.01	003, 924	TH03.1217.01	003, 924	TH03.1223.01	003, 924	TH03.1229.01	003, 924
500	TH03.1212.01	003, 924	TH03.1218.01	003, 924	TH03.1224.01	003, 924	TH03.1230.01	003, 924
550	TH03.1213.01	003, 924	TH03.1219.01	003, 924	TH03.1225.01	003, 924	TH03.1231.01	003, 924

Додаткові компоненти

A Релінг прямокутний


лівий / правий



довжина направляючої	артикул	колір
450	TH03.1232.01	003, 924
500	TH03.1233.01	003, 924

Синхронізатор шухляди

релінг L = 1200 мм + кріплення 2 шт + тримачі 2 шт.



артикул	колір
TH03.1235.00	000

Набір матеріалів для релінга синхронізатора

кріплення 2 шт + тримачі 2 шт.



артикул	колір
TH03.1237.00	000

i У випадку шухляд push open, коли ширина фронту перевищує довжину (NL) направляючої, необхідно використовувати синхронізатор, покращення роботи системи!



Шухляда ULTRA BOX з релінгом в білому кольорі


Інформація про монтаж шухляд, стор. 22-23
Інформація про встановлення щодо синхронізації стор. 24

КОЛІР: **003** БІЛИЙ **924** ГРАФІТ

Ultra Box - шухляди внутрішні


Ultra Box H=86







Ultra Box H=118






Ultra Box H=167

Ultra Box H=199





Інформація про замовлення
Ultra Box - шухляди внутрішні

ULTRABOX

Характеристика



Компоненти системи

1 Ultra Box

направляючі + боковини + ліві/праві заглушки



довжина направляючої	Ultra Box H=86		Ultra Box H=118		Ultra Box H=167		Ultra Box H=199	
	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір
300	TH03.1157.01	003, 924	TH03.1163.01	003, 924	TH03.1169.01	003, 924	TH03.1175.01	003, 924
350	TH03.1158.01	003, 924	TH03.1164.01	003, 924	TH03.1170.01	003, 924	TH03.1176.01	003, 924
400	TH03.1159.01	003, 924	TH03.1165.01	003, 924	TH03.1171.01	003, 924	TH03.1177.01	003, 924
450	TH03.1160.01	003, 924	TH03.1166.01	003, 924	TH03.1172.01	003, 924	TH03.1178.01	003, 924
500	TH03.1161.01	003, 924	TH03.1167.01	003, 924	TH03.1173.01	003, 924	TH03.1179.01	003, 924
550	TH03.1162.01	003, 924	TH03.1168.01	003, 924	TH03.1174.01	003, 924	TH03.1180.01	003, 924

2 Кріплення фасаду універсальне

кріплення фасаду ліве/праве + кріплення дна



Ultra Box H=86		Ultra Box H=118		Ultra Box H=167		Ultra Box H=199	
артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір	артикул	колір
TH03.1182.01	003, 924	TH03.1183.01	003, 924	TH03.1184.01	003, 924	TH03.1185.01	003, 924

3 Фасад металевий для шухляд H=86, 118, 167, 199

L-1200 mm для підрізання LW-98



артикул	колір
TH03.1181.01	003, 924

4 Релінг на фасад для шухляд H=167, 199

L-1100 mm для підрізання LW-55



артикул	колір
TH03.1186.01	003, 924

Додаткові компоненти


Тримач внутрішньої шухляди

тримач + 2 шт. відбійників



артикул	колір
TH03.1234.05	013, 007

Тримач дозволяє його витягнути внутрішню шухляду разом з шухлядою з фасадом. Має кнопку для роз'єднання.






Шухляда з фасадом і внутрішня Ultra Box колір графіт

Інформація про монтаж шухляд, стор. 22
Інформація про встановлення щодо тримача стор. 25

КОЛІР: **003** БІЛИЙ **007** ГРАФІТ **013** БІЛИЙ **924** ГРАФІТ


Потрібні розміри в шафі

H86 H118 H167 H199



	E (min)	F (min)	G (min)	J (min)	K	L
H86	115	33	49	47.5	/	/
H118	150				32	/
H167	198				64	32
H199	230				64	32


Отвори на фасаді




Монтажні розміри направляючої

Шухляда з фасадом
NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550



Шухляда з фасадом
300 / 350 / 400





NL - довжина направляючої

Шухляда внутрішня

NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550







NL - довжина направляючої


Розміри дна і задньої стінки

Задня стінка



Дно шухляди






KB - ширина шафи
LW - внутрішня ширина корпусу
NL - номінальна довжина
H - висота задньої стінки

Розміри для додаткових аксесуарів


Релінг боковий



Фасад **Задня стінка**

Передня панель внутрішньої шухляди

LW - 98



Релінг прямокутний для внутрішньої шухляди


LW - 85



LW - внутрішня ширина корпусу


Потрібні розміри в шафі

Монтаж з синхронізатором!




	E (min)	F (min)	G (min)	J (min)	K	L
H86	132	50	66	64.5	/	/
H118	167				32	/
H167	215				64	32
H199	247				64	32

Монтаж без синхронізатора!




	E (min)	F (min)	G (min)	J (min)	K	L
H86	115	33	49	47.5	/	/
H118	150				32	/
H167	198				64	32
H199	230				64	32

Отвори на фасаді




Монтажні розміри направляючої



*БЕЗ синхронізатора / ** З синхронізатором

NL - довжина направляючої

Розміри дна і задньої стінки




KB - ширина шафи
LW - внутрішня ширина корпусу
NL - номінальна довжина
H - висота задньої стінки

Розміри для додаткових аксесуарів

Релінг синхронізатора


L = LW - 128



LW - внутрішня ширина корпусу


ULTRABOX

Стабілізатор зони активації Ultra Box



- сумісний із системами Ultra Box у версії push-open
- покращує роботу системи push-open через натискання на фронт, у випадку широких шухляд

1A+1B Синхронізатор активації



Релінг L = 1200 мм + кріплення 2 шт + тримачі 2 шт.

артикул	колір
TH03.1235.00	000

1B Набір матеріалів до релінга синхронізатора




2 шт. кріплення + 2 шт. тримачі


артикул	колір
TH03.1237.00	000

Інформація про встановлення


Висота монтажу направляючої




Монтаж кріплення стабілізатора у нижній частині направляючи



Монтаж направляючих в корпусі шафи




Монтаж релінга синхронізації між направлаючими в пластикових кріпленнях



Розраховуємо довжину релінга (L) за формулою: **L = LW - 128**
LW - внутрішня ширина корпусу


Область дії механізму Push Open залежить від розміру фасаду та шухляди




ширина площі (W) дорівнює глибини шухляди (довжина направляючої)

*Правильна, стабільна робота механізму Push Open можливий лише при повному натисканні на фасад, переміщення фронту на глибину обов'язкового технологічного розриву на всю площину.





БЕЗ синхронізатора



З синхронізатором

Тримач внутрішньої шухляди



- дозволяє висувати внутрішню шухляду разом з шухлядою з фасадом
- кнопка розблокування зєднаних шухляд
- в компленкті відбійники, які запобігають пошкодженню фасада внутрішньої шухляди

Тримач внутрішньої шухляди




артикул	колір
TH03.1234.05	013, 007

Інформація про встановлення

Свердлимо 4 отвори всередині фасаду передньої шухляди (закриваючи внутрішню шухляду).







Установка кріплень в отворах Ø5





Монтаж тримача на фасаді передньої шухляди (2 гвинти M3x16)





Регуляція тримача (+/- 2mm)







Монтаж відбійників на фасаді отвори Ø5



Регуляція відбійників (+/- 4mm)





Регулювання нахилу передньої частини внутрішньої шухляди, має значний вплив для роботи тримача.




КОЛІР: **007** ЧОРНИЙ **013** БІЛИЙ


Монтаж шухляди в корпусі шафки









Регуляція і демонтаж




ліво-право ±1.5mm




вверх-вниз ±1.5mm




регуляція нахилення фасаду ±4mm



відєднати фасад





монтаж заглужок




демонтаж шухляди

Монтаж внутрішніх елементів шухляди






вимір порізки панелю фасадного LW-89




вимір порізки релінга LW-85


H86




H118



H167/199



Головний офіс:
REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK +48 54 280 5651, www.rejs.eu



RejsRypin rejs_wyposazenie_mebli Rejs Group e-rejs.eu rejs.eu REJSakcesoria